


SIS | PRODUCTS

Türschilder





Die Firma **SIS** | sign information systems gmbh ist Fachplanungsbüro und Lieferant für Objektbeschilderungen und Besucherleitsysteme, Orientierungs- und Informationssysteme.

Wir planen, konzipieren, gestalten und installieren analoge und digitale Orientierungs- und Informationssysteme für öffentliche und private Projekte.

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung und begleiten Sie von der Konzeption bis zur Ausführung.

Türschilder sind Ihre Visitenkarte!

Sie sollten zur Architektur ebenso wie zum Gesamterscheinungsbild eines Leitsystems passen und dabei flexibel und kostengünstig zu aktualisieren sein.

Alle unsere Türschilder sind Bestandteile eines jeweils durchgängigen Beschilderungssystems, sind in unterschiedlichen Formaten und Farbgebungen erhältlich und sind grundsätzlich mit Papier- oder Folieneinlagen zu beschriften. Zur Verwaltung und Beschriftung von Räumen und Türschildern steht unsere Türschilddatenbank TSD 5.0 zur Verfügung.

Inhalt

TWIN sign ®	4
meng®	8
TÜRSCHILDDATENBANK TSD 5.0	10

TWINsign®

TWINsign® 1



- exklusives Erscheinungsbild
- Abdeckprofil aus Edelstahl
- seitlich auskragende Glas- oder Acrylglascheibe kann sowohl fest beschriftet als auch mit einem Einleger zwischen zwei Scheiben betextet werden
- mit integrierten Leuchtdioden (LED) und gefrästen Ziffern oder Buchstaben wird TWIN zu einem edlen Hotel-Türschild oder dient zur Kennzeichnung von Tagungs- und Veranstaltungsräumen

- Fast galeriehafte Anmutung - die jeweilige Leitinformation wird wie ein Bild präsentiert.
- Edelstahlform mit dezenten Rahmen, Abdeckscheibe aus hochwertigem Acrylglas.
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton.
- Einfacher Austausch von Informationen mit Hilfe eines Saugers.
- Problemlose Montage.



TWINsign® 5

TWINsign® 3



- Transparente Klarheit, geradliniges Design und hochwertige Materialien
- Scheiben mit polierten Kanten aus Acryl-, Float- oder ESG-Glas
- Halter aus gedrehtem Edelstahl
- Einlagen für die Leitinformationen als klare oder mattierte Folie
- Einfacher Austausch mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels
- Problemlose Montage

- Ohne Facetten, schlank und massiv zugleich
- Fixierung durch magnetische Flächen
- Umlaufendes rechtwinkliges Profil aus eloxiertem Aluminium
- Hochwertige Deckplatte als Festinfolpaneel aus eloxiertem Aluminium
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten im Siebdruck, Folien- oder Digitaldruck



TWINsign® 6

TWINsign® 4



- hochwertige Materialien
- Scheiben aus Acrylglas mit diamantpolierten Kanten
- Eingerückte Spiegelfläche rückseitig aufgebracht
- Leitinformationen durch von vorne verklebte mattierte Laserdruckfolie
- Einfache Aktualisierung der Informationsträger
- Problemlose Montage


- Klassisches zeitloser Look durch die beidseitigen runden Abschlussprofile aus eloxiertem Aluminium
- Abdeckscheibe aus hochwertigem Acrylglas mit polierten Kanten
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton
- Einfacher Austausch von Informationsträgern mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels
- Problemlose Montage



TWINsign® 7

TWINsign®

TWINsign® 8



- Markantes Profil aus eloxiertem Aluminium je nach Format ein- oder beidseitig
- Acrylglastasche bei einseitiger Halterung, Acrylglassabdeckung bei beidseitiger Abdeckung
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton oder mattierter Folie
- Problemlose Montage

- Klassisch und zeitgemäß zugleich, mit hochwertigen Materialien
- Edel-Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Optimale Transparenz durch Abdeckung aus entspiegeltem Echtglas.
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton
- Werkzeugloser, einfacher Austausch von Informationsträgern bei erforderlichen Aktualisierungen
- Problemlose Montage.



TWINsign® 12

TWINsign® 9



- Starker Auftritt mit klarem Design und hochwertigen Materialien.
- Scheiben mit polierten Kanten aus Acryl-, Float- oder ESG-Glas.
- Halter aus Aluminium, gebürstet und eloxiert (je nach Schildgröße ein oder mehrere Halter)
- Einlagen für die Leitinformationen wahlweise als klare oder mattierte Folie
- Einfacher Austausch mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels
- Problemlose Montage

- Schwungvoll gewölbtes, konvexes Profil mit Abschlusskappen aus eloxiertem Aluminium
- Hochwertige Abdeckung aus satiniertem PVC
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton
- Einfacher Austausch mit Hilfe eines Saugers
- Problemlose Montage



TWINsign® 13

TWINsign® 11



- Umlaufendes rechtwinkliges Profil aus eloxiertem Aluminium
- Hochwertige Abdeckung aus Acrylglass antireflex
- Einlagen für Leitinformationen aus weißem Karton
- Werkzeugloser, einfacher Austausch von Informationsträgern
- Problemlose Montage, wobei als zusätzliche Sicherung eine Madenschraube eingesetzt werden kann

- Massive seitliche Abschlussprofilhalterungen aus Echtholz, mit Wahlmöglichkeit unter vielen Holzarten
- Schwungvolle, konvex gewölbte transparente Schutzabdeckung
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton
- Einfacher Austausch mit Hilfe eines Saugers
- Problemlose Montage



TWINsign® 15

meng®

quintessenz©

transparenz©



Dieses System aus gestanztem Edelstahl wurde mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet und ist in unterschiedlichen Formaten von 120 x 120 mm bis zum Format DIN A4 erhältlich. Die flache, fast rahmenlose Optik wird kombiniert mit einer ausgefeilten Technik zur Aufnahme der Acrylabdeckscheibe. Das Öffnen und Aktualisieren erfolgt ohne Werkzeug.

Ein Aluminiumprofil trägt eine Glas- oder Acrylglasscheibe einseitig oder beidseitig eingespannt. Die Formate und Variationsmöglichkeiten sind vielfältig. Eine besondere Variante der flexiblen Aktualisierung bietet das Türschild mit federnd aufklappbarer Frontscheibe zum schnellen Wechsel von Informationen.



rohr+fläche©

point©



Dieses Türschild aus Aluminium mit seinen seitlichen Rundprofilen ist der Klassiker. Das Standardformat mit 150 mm Breite wird mit einer Montageplatte aus Kunststoff geliefert, auf die das Türschild komplett beschriftet aufgesteckt werden kann. Andere Formate bis DIN A4 sind erhältlich.

Der Klassiker unter den Türschildern mit Glas und Edelstahl besteht aus hochwertigen Halteprofilen im Durchmesser 10 mm bis 17 mm und einer oder zwei Glas- oder Acrylglasscheiben. Die Beschriftung erfolgt auch bei diesem Türschild mit Folieneinlegern, die vom Nutzer selbst beschriftet werden können.



system sieben©



Dieses Türschild besticht durch seine elegante, gewölbte Form. Ein seitliches Aluminiumprofil dient zur Aufnahme einer frei ausragenden Acryltasche, in die eine matt durchscheinende Folie als Schrifträger eingelegt wird. Mit integrierten Leuchtdioden (LED) lässt sich dieses Türschild auch als Signalgeber für Konferenzräume verwenden oder als Schwesternrufanlage im Krankenhausbereich einsetzen.


TÜRSCHILDDATENBANK TSD 5.0

Das Datenbankprogramm TSD 5.0 wurde speziell für die Beschriftung, Verwaltung und den Ausdruck von Türschild-Inlets entwickelt. Der große Vorteil des Programms besteht darin, dass einmal eingegebene Daten sofort wieder aufrufbar und aktualisierbar sind, das Layout und damit das Erscheinungsbild des Türschildausdruckes aber immer gleich bleibt.

Bei größeren Projekten lässt sich durch die Definition des Schildstandortes nach Gebäude, Bauteil, Etage und schließlich Raumnummer bequem sortieren und filtern. Etwa nach allen Schildern einer Etage, die demnächst umzieht.



Komfortabel ist die Dateneingabe über eine Eingabemaske und ebenso einfach ist das Einbinden von vorinstallierten Pictogrammen, die jedoch beliebig durch eigene Pictogramme ergänzt werden können.

Die Layouts werden nach Ihren individuellen Wünschen und Vorgaben gestaltet und können schnell per Datenversand aktualisiert oder ergänzt werden.



Die Version 5.0 beinhaltet eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten

- Windows Xp und Windows 7 kompatibel
- Kann auch von Netzlaufwerken gestartet werden
- Rechtevergabe an unterschiedliche User
- Unbegrenzte Anzahl zuvor definierter Layouts
- Kopieren und Einfügen
- Fließtexte und Zeilenumbrüche
- Mehrere Logos und Piktogramme je Layout
- Neue komfortable Such- und Filterfunktionen
- Variable Türschildformate bis Format DIN A3





SIS | sign information systems

KONTAKT

HAMBURG

Hofweg 60
22085 Hamburg

+49 (040) 41 43 89-0
+49 (040) 41 43 89-29 Fax

info@s-i-s.de
www.s-i-s.de

HRB 110271
Amtsgericht Hamburg
USt-ID DE 266 470 750

BERLIN

Libauer Straße 20
10245 Berlin

+49 173 6127816

berlin@s-i-s.de
www.s-i-s.de

ABU DHABI

SIS c/o KN International
Architects and Engineers LLC
Al Masaood Tower
Sheikh Hamdan Street
Suite 404
P.O. Box 47620
Abu Dhabi, UAE

t: +971-2-6311170
f: +971-2-6311102
m: +971-50-8110478

sis@kn-uae.com
www.kn-uae.com

... wir schaffen Orientierung.